

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3942 *Alopecurus arundinaceus* Poiret.

- Voisin du précédent. Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, à souche longuement rampante-stolonifère
- tige plus robuste
- feuilles plus longues, larges de 5-12 mm à ligule plus grande
- panicule spiciforme longue de 5-15 cm, épaisse, velue-soyeuse, à la fin brune-violacée, à rameaux portant 4-6 épillets plus petites
- glumes divergentes au sommet, soudées dans le quart inférieur, velues-ciliées
- glumelle plus large, un peu plus courte que les glumes, à arête peu ou point saillante.

Écologie Fossés vaseux de la Limagne, dans le Puy-de-Dôme ; Marseille.

Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : épi d'épillets  
Fruit : caryopse  
Couleur de la fleur : vert, bleu  
Floraison : de mai à juillet


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : anémogame  
Dissémination : barochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vulpin faux roseau	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Coda di topo violacea			
eng	Creeping Meadow-foxtail			
deu	Rohr-Fuchsschwanz			

## Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
 observée le **18 juin 2018**  
 par **Jordan Galli**

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Alopecurus arundinaceus* Poir. [1808, in Lam., Encycl. Méth. Bot., 8 : 776]**

Basionyme : *Alopecurus arundinaceus* Poir. [1808, in Lam., Encycl. Méth. Bot., 8 : 776]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:26

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Alopecurus	85843
Espèce	Alopecurus arundinaceus	3399
Sous-Espèce	Alopecurus arundinaceus subsp. armenus	3400
Sous-Espèce	Alopecurus arundinaceus subsp. arundinaceus	119441
Sous-Espèce	Alopecurus arundinaceus subsp. exserens	119442

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Alopecurus arundinaceus* et code **2320** en tant que synonyme
  - le nom de *Alopecurus ventricosus* et code **2320**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Alopecurus arundinaceus* et code **3942**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Alopecurus arundinaceus* et code **0147** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Alopecurus ventricosus* et code **0205** en tant que synonyme d'un nom retenu