

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2213 *Crepis praemorsa* *Plante vivace à racine courte, tronquée ;*

Synonymes HIERACIUM PRAEMORSUM L.

- hampe de 3-6 dm, solitaire, dressée, simple, un peu pubescente, quelquefois glabre
- feuilles toutes radicales, en rosette, oblongues ou oblongues-obovales, très brièvement rétrécies en pétiole à la base, entières ou dentées, ordinairement pubescentes
- capitules pédoncules en grappe assez courte, ovoïde ou oblongue
- involucre glabre ou presque glabre
- akènes longs de 5 mm environ, dépassant un peu l'aigrette
- fleurs d'un jaune pâle.

Écologie Bois dans l'Est de la France : Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Alsace, Aube, côte-d'Or, Savoie.

Répartition Europe moyenne, de la Suisse et de la Lombardie à la Russie, remonte jusque dans la Scandinavie.

Floraison Mai-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique septentrional


Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de mai à juin

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Crépide rongée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépis rongé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépide à rhizome	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Crépide en rosette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Crépis en rosette	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Abbiß-Pippau			
deu	Abgebißener Pippau			
eng	Leafless Hawk's-beard			
ita	Radicchiella siberiana			
deu	Rosetten-Pippau			
ndl	Rozetstreepzaad			
deu	Trauben-Pippau			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry, LEQUAY Arthur - **Trois belles surprises sur les coteaux secs d'Apremont : le laser de Prusse, la scorzonère d'Espagne et la crépide rongée.** - 1999, p. 8- 13 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°4

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Crepis praemorsa (L.) Walther [1802, Fl. Giessen, 584]

Basionyme : Hieracium praemorsum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 801]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Crepis	86242
Espèce	Crepis praemorsa	75072

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Crepis praemorsa* et code **4160**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Hieracium praemorsum* et code **2213** en tant que synonyme
 - le nom de *Crepis praemorsa* et code **2213**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Crepis praemorsa* et code **2327**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Crepis praemorsa* et page **0766** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Crepis praemorsa* et code **0432** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 33950