

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 133 <i>Glaucium corniculatum</i> Curt. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, velue-hérissée - tige de 20-80 cm, dressée, rameuse - feuilles glauques, profondément pennatifidées, à lobes incisés-dentés, les supérieures embrassantes - pédoncules poilus - fleurs rouges, orangées ou panachées, assez grandes - capsule allongée, droite, hérissée-scabre. |
| Écologie Champs et côtes, dans la région méditerranéenne : Provence ; Languedoc ; Roussillon ; remonte dans la Drôme, l'Ardèche et jusque dans la Limagne d'Auvergne. |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Mai-juillet. . |
| Usages Espèce acre et caustique, ainsi que la précédente. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe , Thérophytes (< 1m) estivaux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen | |
| Inflorescence : cyme unipare héliocide Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Glaucienne écarlate | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Glaucienne en cornet | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Pavot cornu | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Glaucière écarlate | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Glaucière en cornet | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| deu | Ächter Hornmohn | | | |
| spa | Amapola cornuda | | | |
| spa | Amapola loca | | | |
| cat | Cascall banyut | | | |
| spa | Glaucio rojo | | | |
| ita | Papavero cornicolato | | | |
| eng | Red Horned-poppy | | | |
| ndl | Rode Hoornpapaver | | | |
| deu | Roter Hornmohn | | | |

Statuts


Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph [1781, Fl. Jen., 13]

Basionyme : *Chelidonium corniculatum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 506]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|---|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Ordre | Ranunculales | 101013 |
| Famille | Papaveraceae | 100912 |
| Genre | Glaucium | 86481 |
| Espèce | Glaucium corniculatum | 75154 |
| Variété | Glaucium corniculatum var. corniculatum | 30225 |
| Variété | Glaucium corniculatum var. tricolor | 30227 |
| Variété | Glaucium corniculatum var. refractum | 118855 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Glaucium corniculatum subsp. corniculatum* et code **1658**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Glaucium corniculatum subsp. corniculatum* et code **0876** en tant que nom retenu
 - le nom de *Glaucium corniculatum subsp. phoeniceum* et code **0876** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Glaucium corniculatum* et code
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Glaucium corniculatum* et code **0133**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Glaucium corniculatum* et code **0220**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Glaucium corniculatum* et page **0091** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 30236