

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1648 Sambucus racemosa L. Sureau rouge
<ul style="list-style-type: none"> - Arbrisseau de 2-4 mètres, à rameaux ligneux, verruqueux-grisâtres, à moelle jaunâtre - feuilles à 5-7 folioles pétiolulées, oblongues-acuminées, dentées - stipules représentées par de grosses glandes stipitées - fleurs d'un blanc jaunâtre, peu odorantes, en thyrses ou panicules ovoïdes denses, terminant les rameaux latéraux et paraissant avec les feuilles - baies d'un rouge corail à la maturité.
Écologie Bois des montagnes, surtout dans la zone du hêtre et du sapin ; nul dans l'Ouest et la région méditerranéenne.
Répartition Europe, surtout centrale ; Sibérie ; Amérique septentrionale.
Floraison avril-mai Fructification juillet-septembre
Usages Souvent planté dans les bosquets ; dans les Vosges, on retire de l'alcool de ses fruits.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : cyme multipare Fruit : drupe Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sureau à grappes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sureau de montagne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sureau rameux	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sureau aux cerfs	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sureau des Alpes	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sureau rouge	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Alpine Elder			
deu	Berg-Holunder			
deu	Bergholunder			
ndl	Bergvlier			
eng	Dwarfelder			
deu	Hirsch-Holunder			
deu	Hirschholder			
deu	Holler			
eng	Red Elderberry			
eng	Red-berried Elder			
deu	Roter Holunder			
ita	Sambuco di montagna			
ita	Sambuco rosso			
cat	Saüc racemos			
spa	Saúco rojo			
spa	Sauquero			
deu	Trauben Holunder			
deu	Trauben-Holunder			
deu	Traubenholunder			
ndl	Trosvlier			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Références bibliographiques

- [Botanique]DES ETANGS S. - **Caractère qui sert à distinguer le Sambucus racemosa L. du S. nigra L.** - 1870, p. 0-0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 17 - Fascicule session
- [Botanique]MAUGIN Gustave - **Sur quelques faits de Tératologie végétale.** - 1860, p. 867- 870 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 7 - Fascicule 7

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Sambucus racemosa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 270]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Adoxaceae	100951
Genre	Sambucus	87147
Espèce	Sambucus racemosa	75811
Sous-Espèce	Sambucus racemosa subsp. racemosa	60252
Sous-Espèce	Sambucus racemosa subsp. pubens	60253
Sous-Espèce	Sambucus racemosa subsp. sieboldiana	60254

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Sambucus racemosa* et code **0984**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Sambucus racemosa* et code **1648**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Sambucus racemosa* et code **1971**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Sambucus racemosa* et code **3631**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Sambucus racemosa* var. *plumosa* et page **0668** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Sambucus racemosa* et code **0304** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.