

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2952 Sideritis hyssopifolia L.

- Sous-arbrisseau de 10-40 cm, vert, pubescent ou glabrescent, très rameux et très feuillé
- feuilles presque toutes conformes, obovales ou oblongues-lancéolées, atténuées en coin, à 3 nervures, entières ou un peu dentées au sommet
- bractées larges, égalant ou dépassant le calice, dentées-épineuses tout autour
- fleurs jaunâtres, en épi court et compact, large de 12 à 2 cm
- calice à poils appliqués, à dents presque égales, longues de 4-5 mm, lancéolées, épineuses, étalées-dressées, aussi longues ou un peu plus courtes que le tube
- corolle dépassant le calice à lèvre supérieure large et bilobée.

Écologie Varie à plante toute velue-blanchâtre (*S. endressi* Willk) ; à feuilles vertes irrégulièrement crénelées-dentées (*S. pyrenaica* Poir.).

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional

Inflorescence : glomérules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore

Écologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **29 juin 1997**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **Week-end botanique dans la vallée des Entremont en Chartreuse. Compte rendu de la sortie des 25 et 26 juin 2005** - 2006, p. 20- 27 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°11

Répartition

Chorologie départementale



| | |
|---|----------------------|
| ■ | non renseignée |
| ■ | présence |
| ■ | présence à confirmer |
| ■ | douteux |
| ■ | disparu |
| ■ | erreur |
| ■ | erreur à confirmer |

Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Sideritis hyssopifolia L. [1753, Sp. Pl., 2 : 575]

Basionyme : Sideritis hyssopifolia L. [1753, Sp. Pl., 2 : 575]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|--|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Lamiidees | 102755 |
| Ordre | Lamiales | 102757 |
| Famille | Lamiaceae | 100913 |
| Genre | Sideritis | 83523 |
| Espèce | Sideritis hyssopifolia | 63820 |
| Sous-Espèce | Sideritis hyssopifolia subsp. eynensis | 63825 |
| Sous-Espèce | Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii | 63826 |
| Sous-Espèce | Sideritis hyssopifolia subsp. hyssopifolia | 63828 |
| Sous-Espèce | Sideritis hyssopifolia subsp. peyrei | 63831 |
| Sous-Espèce | Sideritis hyssopifolia subsp. castellana | 75978 |
| Sous-Espèce | Sideritis hyssopifolia subsp. gouanii | 119927 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Sideritis hyssopifolia* et code **2952**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Sideritis hyssopifolia* et code **1631**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Sideritis hyssopifolia* et code **3389**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Sideritis hyssopifolia* et code **0810** en tant que nom retenu
 - le nom de *Sideritis viridifolia* et code **0810** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 63820