

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description collaborative

- Petit arbre de 6m, à troncs multiples. Écorce un peu rugueuse gris vert ; bourgeons brun rougeâtre foncé;
- Feuilles elliptiques-oblongues, de 4-8 cm sur 3-6, à 3 lobes (parfois 5 lobes), à long lobe central de forme losangique, à lobes latéraux presque horizontaux ; marges serrées ; vert foncé souvent lustrées dessus avec régulièrement quelques feuilles panachées de blanc ou de rose, dessous glabres ; pétiole de 2,5-5 cm ;
- Fleurs en corymbes glabres de 6 cm, blanc jaune, parfumées ; samares de 2,5-3 cm, glabres, à ailes rouges presque parallèles

Chine (Gansu, Hebei, Heilongjiang, Henan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Shaanxi, Shandong, Shanxi); E Russie ; Mongolie ; Corée ; Japon ; cultivé en Europe depuis 1860 ; ("ginnala" est le nom local du fleuve Amour) ;

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Érable de l'Amour	Masculin singulier	Recommandé ou typique	"Érable de l'Amour" fait référence au fleuve Amour, en Asie centrale.
ita	Acero dell'Amur			
eng	Amur Maple			
deu	Amur-Ahorn			
spa	Arce de Amur			
deu	Feuer-Ahorn			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

### Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

#### Alimentaire

#### Médicinal

#### Autre

### Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **10 septembre 2012**  
par **Bourcier Laurence**


## Bibliographie

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. [1890, Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique, 29 : ?]**

Basionyme : *Acer ginnala* Maxim. [1857, Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, 15 : 126]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvideae	102751
Ordre	Sapindales	102750
Famille	Sapindaceae	101012
Genre	<i>Acer</i>	83587
Espèce	<i>Acer tataricum</i>	80650
Sous-Espèce	<i>Acer tataricum subsp. ginnala</i>	80652

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Acer tataricum subsp. ginnala* et page **0452** en tant que nom retenu
  - le nom de *Acer ginnala* et page **0452** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Acer ginnala* et code **1040** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre

## Autres

- Numéro du type : 80653