

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description collaborative

Même caractéristiques morphologiques et chromosomiques que l'espece type *P. vulgaris* subsp *vulgaris* sauf

Hampe florale, Calice et Capsule de graine : couleur verte ([RHS:130A-140B \(interwiki inconnu\)](#))

Corolle : présentant des lobes inférieurs et supérieurs franchement blanc dans leur partie supérieur mais reprenant la couleur violette de l'espèce au niveau de la gorge

Eperon : violet vert .

FOUGERE jean français
pinguicula@free.fr

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **24 juin 2017**
par **Arthur Sanguet**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Pinguicula vulgaris f. bicolor (Nordst. ex Hartm.) Neuman [1901. Sver. Fl., 119]

Basionyme : *Pinguicula vulgaris* var. *bicolor* Nordst. ex Hartm. [1870, Handb. Skand. Fl., éd. 10 : 70]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

■ Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

- Icon :
- Neumann sv fl 118 (1901)
- Syn :
- P.vulgaris var bicolor: Nordst ex fries herb norm 16 nr22(1864) ; Lindberg svenk fl (1877);Hagerstrom dans bot not (1882)
- P.bicolor : Wloszczak oesterr bot [Z37:80 \(interwiki inconnu\)](#) (1887)
- P.bicolor fr gorcensis :Kornas monogr bot 5:144 (1957)
- P.vulgaris subsp bicolor : Loeve et Loeve bot nat 114:55 (1961)
- P.vulgaris var sixtina : Briquet cons jard bot geneve (1899); Schinz et Keller fl schweiz ed IV(1914); Fournier les quatres fl France (1946) ;Perrier de la bathe catal rais pl vasc savoie II(1928)
- P.vulgaris subvar sixtina : Rouy fl France XI (1909) ; Rouy consp fl (1927)
- P.vulgaris fr coerulea : Eklund dans acta sov fl fenn (1929)
- P.vulgaris var coerulea : Briquet ann cons jard bot geneve 3 :105 (1899)

FOUGERE jean françois
pinguicula@free.fr

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lentibulariaceae	101099
Genre	Pinguicula	87007
Espèce	Pinguicula vulgaris	49587
Variété	Pinguicula vulgaris var. vulgaris	119944
Forme	Pinguicula vulgaris f. bicolor	82992

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Pinguicula vulgaris f. bicolor* et code **0822** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre

Autres

- Numéro du type : 120861