

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 4114 Poa violacea |
| Synonymes FESTUCA POAEFORMIS Host, F. RHAETICA Sut., F. PILOSA Hall. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche fibreuse gazonnante - tiges dressées, raides, scabres, à noeud supérieur placé au-dessous du milieu - feuilles radicales enroulées-sétacées, longues, raides, rudes - gaines souvent scabres, recouvrant parfois les noeuds, la supérieure plus longue que le limbe - ligule oblongue-lancéolée - panicule oblongue, étalée puis contractée, à rameaux inférieurs réunis 4-7 en demi-verticille, scabres - épillets ovales, à 3-4 fleurs entourées à la base d'un faisceau de poils - glumes à 1-3 nervures - glumelle aiguë ou mucronée, à 5 nervures faibles. |
| Écologie Pâturages des hautes montagnes : Alpes ; Cévennes et Auvergne ; Pyrénées ; Corse. |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure, Arménie, Lazistan. |
| Floraison Juillet-août. |

Description Baseflor


 Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : orophyte méridional | |
| Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert, bleu Floraison : de juillet à août | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Pâturin panaché | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Pâturin violacé | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| cat | Bel·lardiocloa | | | |
| ita | Fienarola violacea | | | |
| spa | Poa violácea | | | |
| ndl | Violet Beemdgras | | | |
| eng | Violet Meadowgrass | | | |
| deu | Violettes Rispengras | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Bellardiochloa variegata* (Lam.) Kerguélen [1983, Lejeunia, n. s., 110 : 56]**

Basionyme : *Poa variegata* Lam. [1791, Tabl. Encycl., 1 : 182]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|--------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Bellardioclhoa | 85982 |
| Espèce | Bellardioclhoa variegata | 9371 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Bellardioclhoa variegata* et code **0214** en tant que nom retenu
 - le nom de *Poa violacea* et code **0214** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Festuca pilosa* et code **4114** en tant que syn3
 - le nom de *Festuca poaeformis* et code **4114** en tant que syn1
 - le nom de *Festuca rhaetica* et code **4114** en tant que syn2
 - le nom de *Poa violacea* et code **4114**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Festuca pilosa* et code **2670** en tant que syn1
 - le nom de *Festuca poaeformis* et code **2670** en tant que syn2
 - le nom de *Poa violacea* et code **2670**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Festuca rhaetica* et code **0316** en tant que synonyme
 - le nom de *Poa violacea* et code **0316**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Poa violacea* et code **2065**

Autres

- Numéro du type : 50954