

Aux Membres de l'Association rubologique. ⁷

Monsieur et Cher Collaborateur,

De l'avis de plusieurs membres de notre Association, il est temps d'étendre la publicité de nos travaux. C'est pourquoi, dans un article destiné à paraître dans le Bulletin de la Société botanique de France, je donne un résumé succinct des résultats auxquels nous sommes arrivés. A mon sens, les collections de l'Association rubologique renferment des spécimens qui seront consultés à l'avenir comme des types authentiques par tous les spécialistes qui voudront étudier à fond les Trubus. Il importe dès lors que les différents exemplaires de cette collection soient conservés soigneusement et rendus accessibles autant que possible.

Cependant ^{me permettant} de proposer du nom et de

2.

L'adresse de mes Associés sans leur consentement au moins tacite, je soumetts à leur approbation les lignes suivantes.

J'attendrai pendant 8 jours les rectifications ou modifications qui me seront proposées. Passé ce délai, je considérerai le silence comme un témoignage de simple consentement. La responsabilité de chacun n'est du reste engagée que dans une mesure très restreinte.

N. Boulay

Rue Mercier, 14. Lille (Nord)

« Dans l'intervalle de la première à la dernière édition de la Monographie de Genevier, une autre tentative s'est produite dans le but de promouvoir la connaissance des Rubus.

Il s'agit de l'Association rubologique. Fondée en 1873, elle existe encore en 1893; elle continue à répartir entre les membres de l'Association les récoltes de chacun d'eux. Elle a compté en moyenne, dès son origine,

quinze membres et ses récoltes cataloguées en série continue atteignent dès ce moment le chiffre de 1052 nos. C'est donc plus de 15.000 parts d'herbier qui ont été récoltées et distribuées avec des annotations et des renseignements de nature variée.

Depuis quelques années, cette collection est appréciée à l'étranger et l'association est devenue internationale. M. Focke, l'auteur du Synopsis Ruborum germanicorum, a communiqué une vingtaine de types précieux pour l'interprétation des espèces de Weihe et Nees. M. Schmidtely, auteur du Catalogue raisonné des Brucées des environs de Genève, a fourni une riche collection de formes critiques dont une bonne partie a été récoltée sur le territoire français, au Talève, aux Voirons, et sur les pentes du Jura. Mm. Engqvist d'Örebro, Eclert de Copenhague, Friderichsen, de Hadersleben, distribuent les Prubus du Nord de l'Europe étudiés et annotés avec une parfaite compétence.

4

tout en admettant la présence, dans cette collection, d'un certain nombre de spécimens mal choisis et mal préparés et par suite peu instructifs, il n'est que juste de dire qu'elle en contient des centaines de très intéressants. La plupart des espèces de Weihe et Nees, un grand nombre de formes nommées par Muller, Geneviev et des spécialistes actuels y sont représentées par des échantillons très satisfaisants et exactement nommés. Les espèces collectives, telles que *P. plicatus* W.N., *macrophyllus* W.N., *ulmifolius* Sch., *hedycarpus* Fock., *Pradula* W.N., *hirtus* W. et K. y montrent des séries étendues de formes diverses, sous-espèces, races et variétés.

Afin de rendre plus accessible l'emploi de ces matériaux d'étude, il est utile de faire connaître, avec leur adresse, les noms des principaux collaborateurs ou propriétaires actuels de cet exsiccata :

Possèdent la Collection très complète, ⁵
Mm. :

Brochon, à Bordeaux (Gironde), rue
Vital-Carles, n° 22 (Herbier Clavaud et suites).

Boulay, à Lille (Nord).

Feuilleaubois, à Fontainebleau (Seine-et-
Marne, rue des Bons-Enfants, 7.

Gillot (le D^r), à Autun (Saône-et-Loire)

Lucand (le Capitaine), à Autun, id.

Pierrot, aux Plateaux de Gerbainout
(Vosges).

Schmidely, à Genève (Suisse), rue
de Candolle, 30.

Collections presque complètes :

Bouvet, à Angers (Maine-et-Loire)
rue Lenepveu, 32

Corbière, à Cherbourg (Manche),
rue Legondat, 70.

Elmqvist, à Örebro (Suède)

6
Friderichsen à Hadersleben (Schleswig)
Préaubert, à Angers (Maine-et-Loire)
Rue Proust, 13.
Quincy, au Creusot (Saône-et-Loire).

Collections moins complètes,
quoique comptant plus de 300 nos. :

Durand, au Jardin botanique, à
Bruxelles (Belgique).
Focke, à Brême (Allemagne).
Foucaud, à Rochefort (Charente-Inférieure)
Gelert, à Copenhague (Danemark)
Harmand, à la Malgrange, près Nancy
(Meurthe-et-Moselle).
Institut de Botanique, à Montpellier
(Hérault) - (herbier du Dr. Leskien)
Vendrey, à Champagny (Haute-Saône)
