

ajout consultation

NAMESPACES, FORMATEURS

- référentiels (BDFP)

- données (illustration, ethno...)

↳ projet (nvjgl, ...)

- formateurs (eg: HTML, XML, JSON)

↳ pas 1 taxon donné
↳ un set de données

webservice:

par donnée
↳ projet

- par taxon

multiples ? → format (max)]

ACHÈTE PAR ONGLET (ou FULL XML)

ACTIVATION PAR param d'URL plutôt que conf:

- debug

- cache

- exception → action (par d'override)

MAPPING ~~URL~~ WS / PHP script

• EXPLICITÉ
• COMPILÉ → point d'entrée WEB
Remarque: au défini ou pas?

WRAPPER 1 outil

en WS. API REST

déclaration des param

GET → args

sanitization

format de retour

ARRAY / JSON

↳ pas de généralisation
eg: image/png
↳ binary ou filename
retour par JAXB

• définir les cas ou
il y a besoin d'override
pour conf:

webservice tests APIUnit, code HTTP

IDENT CLIENTS

CEL

Carrières (at widgets)

ESPACE PROJET (wikini)

SPIP → News

PAPYRUS → menus

BAZAR → events

[OBS → remote]

INTRANET
SUBVERSION

EMAIL

appli mobile
external auth

DROITS

CONTRIBUTEUR (e/lore/cel)

MEMBRE GRP PROJET

EDITEUR

SALARIES

DEV

PAM → mysq

Apache

PHP

Mod_auth_externals

Authentification
authorisation



authorisation / Mod Apache

- PAM
- OpenID
- Persona

authorisation :

SERVEUR

- error-log

o Jancy box

o cache PDF export

o quiet webkit PDF

- versionner efore/projet/données (struct)

- même dépôt pour consultation/projet

- simplification de la config

- new API (interne)
routes via htaccess/mod-perl?

- régénérer la sitemap
+ webmaster tools

• dépôts Git

• passe BDD dans vhost
(mysql-default-pw)

• etc keeper

• tb-efore GRANT SELECT
seul
(RO)

• log rotate

[bash comp]

• path des logs

CEL:

• authentification
(données sensibles
widget export)


• filter \$critères
(recherche Observations)

• simple quote dans
notes + modif =>

• date futur
previous DB

• version refer dans
export

• nom / prenom dans
export widget



API
valid form

Blaise Cédot
 pascana@lepost.net
 06 50 13 03 58

• obs avec plusieurs propositions.

↳ prendre celle qui a la même
non-sel

↳ (ce qui équivaut à la plus votée)
et n'est pas la prop initiale)

ou

↳ comptage des votes
et prendre la plus votée

• obs avec

1 proposition
et ≥ 1 vote \oplus non-anonyme

• obs avec

commentaires uniquement
ou votes \ominus uniquement
RIEN.

→ proposition | RETENUE