



*Venez découvrir les
messicoles !*

Iberis pénné *Iberis pinnata* L.



Famille

BRASSICACEAE

Fleurs

blanches ou
lilacées, assez
grandes

Feuilles

pénnées
divisées au
sommet en 2-
5 lobes



Lieu


Europe
méridionale

Tige

10-25 cm,
dressée,
rameuse au
sommet

Pétales

contractés
en onglet court



Histoire :

Provient du grec ibêris qui signifie cresson, pinnata signifie « penné » comme une plume d'oiseau. Selon Fournier il s'agirait de l'ancien nom de l'Espagne.

Le tabouret des champs

Thlaspi arvense L.

Famille

BRASSICACEAE

Fleurs

régulières
actinomorphes,
blanches,
petites,

Feuilles

radicales spatulées,
les caulinaires
oblongues, sinuées-
dentées, à
oreillettes courtes
et aiguës

Lieu


Europe ; Asie ;
Afrique
septentrionale ;
Amérique du
Nord

Tige

20-80 cm,
dressée, simple ou
rameuse dans le
haut

Pétales

Quatre
de 3-4 mm
de long



Histoire :

Les parties vertes de la plante dégagent une légère odeur d'oignon lorsqu'elles sont pressées.

Grémil des champs

Lithospermum arvense



Famille

BORAGINACEAE

Fleurs

blanches, petites,
en grappes un peu
recourbées, à la fin
très longues et
lâches

Feuilles

oblongues
ou lancéolées
à 1 nervure

Lieu

Europe, Asie,
Afrique
septentrionale


Tige

dressée
ou ascendante,
peu rameuse,
lâchement
feuillée



Pétales

6-8 mm,
dépassant peu
le calice,
pubescente en
dehors



Histoire :

"Le Grémil des champs tire son nom du grec lithos, pierre et sperma, graines, du fait de ses graines de couleur brunâtre et dures comme le verre telles des petites billes de porcelaine." [Poitou-Charente nature](#)

Saponaire des vaches

Vacaria hispanica (Mill.) Rauschert

Famille

CARYOPHYLLACEAE

Fleurs

roses, longuement
pédunculées, en
cyme dichotome
lâche

Feuilles

oblongues-
lancéolées, sessiles,
à 1 nervure

Lieu


Europe, Asie,
Afrique
septentrionale

Tige

30-60 cm,
dressée,
rameuse, feuillée

Pétales

limbe court, denté,
sans écailles à la
gorge



Histoire :

La Saponaire des vaches est une des messicoles qui a le plus disparu de France à cause de l'usage des désherbants. Sa forme très particulière en pyramide et ses fleurs à calice côtelé ne laissent aucun doute pour son identification.

Androsace des champs

Androsace maxima L.



Famille

PRIMULACEAE

Fleurs

blanches ou rosées, 3-8 en ombelles dressées

Feuilles

grandes, en rosette radicale, obovales en coin, dentées dans le haut

Lieu


Europe méridionale et centrale ; Asie occidentale et boréale ; Afrique

Calice

accrescent, velu, à lobes ovales-lancéolés

Corolle

corolle et capsule plus courtes que le calice



Histoire :

L'Androsace des champs pousse essentiellement sur des terrains rocheux (calcaires par exemple) et dans des conditions difficiles.

Caucalis à feuilles de carotte

Caucalis platycarpus L.

Famille

APIACEAE

Fleurs

blanches ou rosées,
en ombelles
pédunculées à 2-4
rayons robustes

Feuilles

assez grandes, bi-
tripennatiséquées,
à lobes courts,
rapprochés

Lieu


Europe méridionale
et centrale ; Asie
occidentale et
boréale ; Afrique

Tige

dressée, sillonnée
de 20 à 50 cm

fruit

diakène,
sphérique
soudé, lisse.



Histoire :

Le Caucalis à feuilles de carotte pousse un peu partout en France dans les champs calcaires ou argileux, avec une préférence pour le Midi méditerranéen.

Sisymbre d'Orient ou Vélar d'Orient

Sisymbrium orientale L.



Famille

BRASSICACEAE

Fleurs

jaunes ou blanches, petites, sépales dressés, pétales dépassant le calice

Feuilles

pétiolées, roncinées, pennatifides. Feuilles supérieures lancéolées entières

Lieu

l'Aveyron à Latour près de Saint-Affrique


Tige

40 cm à 1 m dressée, ramifiée ou simple



fruit

silique étroite et allongée



Histoire :

"Les plantes ont la réputation de calmer les toux grasses et de lutter contre les enrouements et les extinctions de voix lorsqu'on les boit en tisane au miel. L'huile de sisymbre est utilisée dans certaines crèmes antirides pour adoucir la peau." [Wikipédia](#)

Alchémille des champs

Aphanes arvensis L.

Famille

ROSACEAE

Fleurs

verdâtres peu apparentes, disposées tout le long des tiges en petites fascicules

Feuilles

peu pétiolées, demi-orbiculaires, en coin à la base, formées de 3 segments profonds, incisés-dentés

Lieu


Europe; Asie occidentale ; Afrique et Amérique septentrionale.

Tige

5-20 cm, ascendante ou étalée, velue

Ecologie

lieux arides et sablonneux, dans toute la France et en Corse



Histoire :

"Elle doit son surnom de plante des alchimistes à ses nombreuses propriétés médicinales. Riche en flavonoïdes, l'alchémille favorise la circulation sanguine et permet de lutter contre l'insuffisance veineuse" [Bio à la Une](#)

Bugle petit-pin

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Famille

LAMIACEAE

Fleurs

jaunes, axillaires,
gémées, longuement
dépassées par
les feuilles

Feuilles

3 segments
divariqués linéaires
entiers, les
inférieures
seules entières ou
trilobées

Lieu


Europe ; Asie
occidentale ; Afrique
et Amérique
septentrionale.

Tige

diffuses-
ascendantes, rameuses
et florifères dès la base,
très feuillées

Ecologie

lieux arides et
sablonneux, dans
toute la France et
en Corse



Histoire :

"Cette plante originaire de la Méditerranée a connu une forte extension notamment en Europe avec le développement de l'agriculture. Sa forte odeur résineuse permet d'éviter toute confusion avec d'autres espèces."

Poitou-Charente Nature

Photo par Jean-Jacques Houdré CC BY-SA Tela Botanica

Miroir-de-Vénus

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix

Famille

CAMPANULACEAE

Fleurs

violettes, dressées, subsessiles, nombreuses en petites corymbes formant une panicule terminale

Feuilles

un peu rudes, sessiles, obovales ou oblongues, faiblement ondulées-crênelées

Lieu


Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale

Tige

dressée, ordinairement rameuse à rameaux étalés

Fruit

capsule longue de 10-15 mm, contractée au sommet



Histoire :

"Le nom de cette plante vient du botaniste Legouz de Garland, en hommage au fondateur en 1973 du jardin botanique de la ville de Dijon." [Poitou-Charente Nature](#)

Adonis couleur de feu

Adonis flammea Jacq.

Famille

RANUNCULACEAE

Fleurs

sépales contre les pétales, velus
pétales 3-6, étroits, oblongs, plans, étalés, souvent inégaux,

Feuilles

multifides : très découpées, divisées en lanières nombreuses

Lieu


Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale.

Tige

20-40 cm
simple ou rameuse
souvent pubescente inférieurement

Fruit

épi fructifère assez lâche, allongé cylindrique



Histoire :

"Un jour Adonis parcourait la forêt pour chasser et fut mortellement blessé à la jambe par le sanglier qu'il avait touché. Une goutte de son sang tomba par terre et Aphrodite versa une larme sur cette goutte de sang qui donna naissance à l'adonis goutte de sang". [Wikipedia](#)

Photo par Marie Portas
CC BY-SA Tela Botanica

Coquelicot

Papaver rhoeas L.



Famille

PAPAVERACEAE

Fleurs

solitaires, grandes,
simples, ont de 7 à
10 cm de diamètre
2 sépales libres
4 pétales papyracés,

Feuilles

pennatipartites,
à segments
lancéolés-aigus,
incisés-dentés,

Lieu


Europe centrale,
méridionale ; Asie
occidentale et
centrale ; Afrique
septentrionale.

Tige

20-60 cm,
dressée, rameuse

Fruit

capsule courtement
obovale, glabre



Histoire :

"Le coquelicot a été associé, au xxe siècle, en particulier dans les pays du Commonwealth comme le Royaume-Uni, au souvenir des combattants, et tout spécialement des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale." La.libre.be
par Jacques Besnard

Photo par Gisèle Arliguie
CC BY-SA Tela Botanica

Pensée des champs

Viola arvensis Murray



Famille

VIOLACEAE

Fleurs

lignes brunes,
petites, sur
des pédoncules
dépassant
les feuilles

Feuilles

très obtuses, crénelées,
brièvement ciliées, les
inférieures
longuement pétiolées



Lieu


Europe ; Asie, de
l'Oural et du
Caucase jusqu'à
l'Inde ; Amérique
boréale

Tige

tiges
de 5-10 cm

Fruit

capsule ovale,
obtuse, glabre.



Histoire :

"D'après une légende, les Pensées seraient d'anciennes Violettes qui, lassées de se faire cueillir par les humains, se seraient débarrassées de leurs parfums afin de passer inaperçues." La cabane de Tellus